



Sarex Chemicals
A division of Saraf Chemicals Pvt. Ltd.



PORTUGUESE VERSION

KEY PRODUCT LIST

KEY PRODUCT LIST

SR. NO.	PRODUCTS	DESCRIPTION
1	Acidon-PA AGENTE DESLIZANTE DE Ph	Controla o pH em todo o tingimento com corantes ácidos e, assim, garante um tingimento uniforme e reprodutível para as Poliamidas.
2	Careguard-66 NEW Repelente de óleo e água durável	Confere ótima repelência a óleo e água, especialmente em substratos celulósicos. Pode ser aplicado por técnica contínua, espuma e spray.
3	Careguard-LTH Sem acúmulo de rolos e excelente repelência à água	Dá melhores resultados em tecidos sintéticos. É um produto ideal para tecidos a serem revestidos. Pode ser aplicado por técnica contínua, espuma e spray. Passa no teste de Bundesmann.
4	Catfix-511 Agente cationizante pigmentado para celulósicos	É utilizado para melhorar o esgotamento dos pigmentos no tingimento. Pode ser também como auxiliar de PRÉ TRATAMENTO na impressão a jato de tinta pigmentada.
5	Chelatin-SA Agente sequestrante biodegradável à base de acrilato de açúcar	Um agente sequestrante eficiente que é aplicável em todas as fases do processamento úmido. Funciona em ampla faixa de pH (4-11). Também pode ser usado como estabilizador em banho de alvejante. Atua também como um agente dispersante (coloide protetor).
6	Dyewell-002 (Conc) Agente de nivelamento para Poliéster	Ele equaliza a taxa de ataque de diferentes classes de corantes dispersos em altas temperaturas. Possui boas propriedades de dispersão, migração e nivelamento.
7	Ecoguard-NEW Repelente de água durável de alto desempenho	Confere ótima repelência à água, especialmente em substratos celulósicos. Também é durável para várias lavagens domésticas após a secagem ao ar livre e à secadora. O desempenho de It é melhor do que os produtos convencionais à base de cera de parafina e acrilato.
8	Ecoguard-SYN (Conc) Repelente de água sem flúor	É um produto especial isento de flúor para conferir excelente repelência à água, especialmente em tecidos sintéticos.
9	Ecolink (Conc) Extensor para repelente de óleo e água	A adição de Ecolink (Conc) melhora a durabilidade em várias lavagens domésticas.
10	Eliminator-GLO removedor de oligômeros e agente de limpeza de máquinas	É usado na embalagem tingida para evitar a deposição de oligômeros na embalagem e na máquina.

SR. NO.	PRODUCTS	DESCRIPTION
11	Estofeel (Conc) Agente de acabamento hidrofílico com propriedades antiestáticas, antissujeiras e desmoldantes	Ajuda a superar a geração de carga estática e melhora a propriedade de absorção. É particularmente adequado para sintéticos. Ele passa AATCC 195:2012 (teste de gerenciamento de umidade).
12	Fabcoat-5300 Poliuretano Alifático Macio	Não é pegajoso. É adequado para revestimento de facas. A viscosidade do produto pode ser ajustada adicionando espessante. A adição de 2-3% de reticulador é recomendada para aumentar a resistência à lavagem do revestimento. É adequado para revestir tecidos de uso externo.
13	Fixanol (Conc) Agente fixador de corante concentrado sem formaldeído à base de poliamina	Melhora a solidez do tecido tingido diretamente e reativo à lavagem, água e transpiração sem afetar adversamente a tonalidade e a solidez à luz.
14	Saradye-FN Agente fixador de corante livre de formaldeído à base de poliamina	Melhora a solidez do tecido tingido reativo à lavagem, água e transpiração sem afetar adversamente a sombra e a resistência à luz. Também é adequado para corantes diretos.
15	Flamguard-CAB Retardante a chama para revestimento traseiro	É um retardante a chama durável, livre de halogênio e formaldeído para aplicação de revestimento traseiro. É adequado para estofamento e têxteis automotivos. Também pode ser aplicado por revestimento de espuma. Ele passa NFPA-701, BS 5852, teste de chama vertical, etc.
16	Saraflam-DUR Durável Retardante a chama para tecido 100% Algodão	É retardante a chama livre de halogênio para tecido 100% Algodão. É durável até 50 lavagens domésticas e altamente adequado para tecidos de trabalho. É aplicável por preenchimento e passa ISO 15025, NFPA 701, BS 5852 e teste de chama vertical.
17	Nylofix-993 Agente de fixação de corante estável ácido em forma de pó	Melhora as propriedades de solidez molhada dos tecidos fixos corantes. Também pode atuar como um agente de reserva para misturas Poliamida / celulósica.
18	Nylofix-9176 Nylofix-9176 é um agente fixador de corante livre de fenol e bisfenol-S para tecido de nylon e lã tingido com corantes ácidos.	Está disponível em pó e diluições estáveis de até 30% podem ser preparadas. Atende aos rigorosos critérios ecológicos e está no ZDHC Level-3, Versão 3.1 (Nível Progressivo).
19	Polyscour-7170 Limpador de Poliéster em médio ácido, desengordurante e tingimento em um só banho	É um agente de limpeza muito poderoso, estável a altas temperaturas e turbulência, facilitando a remoção eficaz de vários aditivos, como óleo de fiação, resinas acrílicas, óleos lubrificantes etc. dos tecidos Poliéster, conferindo assim melhor maciez, retenção de água e absorção de tinta.
20	Quench-APY Antiamarelecimento fenólico	Produto concentrado para prevenir o amarelamento fenólico dos tecidos durante o armazenamento em sacos de polietileno ou caixas de papelão. É adequado para exaustão, bem como para aplicação contínua.

SR. NO.	PRODUCTS	DESCRIPTION
21	Reducon-ACD (Conc) Agente de compensação de redução que funciona em médio ácido	É adicionado após o tingimento do Poliéster no mesmo banho para limpeza de redução. Reduz o tempo de processo e economiza água e vapor.
22	Rubfast-716 Melhorador de solidez à fricção seca e úmida	Melhora a resistência à fricção em 1,5-2,0 unidades em tecidos tingidos direto, reativo, índigo e pigmento. Pode ser aplicado por aplicação seca sobre úmida e úmida sobre úmida.
23	Sarabloom-SL Confere tom desde neutro a mais avermelhado	Um agente intensificador de cor para obter profundidade de cor excepcionalmente alta com tom neutro a mais vermelho em todos os substratos, especialmente em celulósicos. Também confere boa maciez aos tecidos acabados.
24	Saradye-429 (MOD) Melhorador da resistência do cloro para poliamida	Desenvolvido para tecidos tingidos com corantes ácidos e complexos metálicos. Não afeta a sensação de mão do tecido.
25	Saradye-PLE Melhorador da resistência ao cloro para celulósicos	Melhorador da resistência do cloro sem formaldeído, para tecidos tingidos/estampados com corantes reativos. Funciona eficazmente em tecidos tingidos / impressos com enxofre e cuba.
26	Sarafix-NEW Agente de fixação de corante estável em ácido	Melhora as propriedades de solidez a úmido dos tecidos fixados com corante. Também pode ser usado como agente de reserva para misturas de poliamida/celulose. É especialmente adequado para tons claros e pastel.
27	Saraguard-FL Econômico, durável e sem lixiviação	Ele passa ISO 18184: 2019, teste antiviral contra vírus envelopados e não envelopados. É eficaz contra um amplo espectro de micróbios como E.coli, S. aureus, MRSA e K. pneumoniae. É adequado para preenchimento e aplicação de exaustão. Ele passa AATCC-100, JISL 1902, ISO 18184:2019 etc.
28	Sarasol-1101 Auxiliar de pré-tratamento universal para todas as tintas em vários substratos	É um auxiliar de pré-tratamento para ser aplicado no processo contínuo antes da impressão Ink-Jet especialmente para todos os tipos de tecidos com corantes dispersos, reativos e ácidos. Oferece impressões niveladas com contornos nítidos. Tem uma propriedade de formação de filme e adesão.
29	Digiprint-7146 Pré-tratamento auxiliar para tintas reativas em forma de pó	É usado no pré-tratamento da celulose formando filme de superfície no tecido para obter impressões nítidas. Dá viscosidade consistente e captação.
30	Texpeach-RSL Agente anti-pilling à base de poliuretano catiônico	É eficaz em dar propriedades anti-pilling através de ligações cruzadas. É altamente adequado para tecidos de linho.
31	Ferafix-PDM Agente de fixação de corante em pó sem formaldeído à base de PolyDADMAC	É um agente de fixação de corante em pó para tecidos celulósicos tingidos com corantes aniônicos, ou seja, corantes reativos, diretos, índigo e de enxofre.